

Duraview 1000 - Lift Out voorzetraam

Het Lift-Out Goéland voorzetraam combineert de voordelen van vaste en niet-vaste voorzetramen.

Het systeem bestaat uit een kaderprofiel die eenvoudig gemonteerd wordt voor uw originele raam. In dit profiel wordt een voorzetraam gelift. De profielen van het voorzetraam zijn voorzien van een mohair afdichtingborstel die voor een perfecte sluiting zorgen

Het Lift-Out Goéland voorzetraam biedt extra warmte- en geluidsisolatie omdat het buitenkader een extra spouw creëert. Dit komt door het profiel welke een diepte heeft van 4cm. Wilt u zomers toch de ramen openzetten of bij de originele ramen kunnen voor onderhoud en reiniging, dan lift u gemakkelijk het voorzetraam uit het kaderprofiel.

Bij het monteren van voorzetramen voor uw enkelglas bereikt u al snel een rendement van 50 tot 80%. Bij het plaatsen van het Lift-Out Goéland voorzetraam zijn werkzaamheden aan bestaande constructies niet nodig. Tocht en kou zijn verleden tijd, zonder een ingrijpende verbouwing of verandering in het aanzicht van uw woning of bedrijf.

Specificaties:

Garantie	5 jaar
Op maat gemaakt	Ja
Montageservice	op aanvraag
kleur	RAL9001 creme wit, RAL9010 zuiverwit
Toepassing	binnen, buiten
Materiaal	aluminium
Glassoorten	-enkelglas 4mm, 6mm -veiligheidsglas 33,1mm

Montage mogelijkheid:

In de dag montage
OP de dag montage








Kenmerken

- **Voor authentieke schuiframen**
Perfect passend bij de klassieke schuiframen in grachtenpanden
- **Uitneembaar**
Voorzetraam delen eenvoudig in-en uitneembaar voor bijvoorbeeld onderhoud
- **Warmte-isolatie**
Minstens gelijk of hoger aan het geprefabriceerde dubbel glas
- **Afmetingen**
breedte max. 1200mm / hoogte max. 2000 mm
andere afmetingen op aanvraag
- **Geluidsisolatie**
Bij een brede luchtspouw wordt de warmte- en geluidsisolatie aanmerkelijk verbeterd
- **Eenvoudige montage**



Duraview 1000 - Lift Out voorzetraam - in de dag



Duraview 1000 - Lift Out voorzetraam - op de dag

