



ORCHESTRA

Polar

Amande

ORC 7244 120

Lichen Piqué

ORC U416 120

Jungle Link

ORC U788 120

Cèdre Piqué

ORC U791 120

Pin Link

ORC U789 120

Aloe Link

ORC U793 120

Muralis Chiné

ORC U792 120

Fougère

ORC 8201 120

Granny Chiné

ORC U321 120

Olive Chiné

ORC U814 120

Céladon Piqué

ORC U794 120

Vert

ORC 0003 120

Emeraude

ORC 7297 120

Cyprés Tweed

ORC 7100 120

Forêt

ORC 6687 120

Atoll Piqué

ORC U798 120

Turquoise

ORC 6688 120

Azur

ORC U388 120

Paon

ORC 8901 120

Orange Tweed

ORC U797 120

Chardon Chiné

ORC U402 120

Saphir

ORC 6720 120

Bleuet

ORC 8204 120

Bleu

ORC 0017

Indigo Chiné

ORC U796 120

Chardon

ORC 8778 120

Céleste Link

ORC U795 120

Océan

ORC 7264 120

Marine

ORC 6022 120

Bleu Nuit

ORC 8238 120

BS Marine - Naturel

ORC 8556 120

The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

BS Forêt - Naturel

ORC 8555 120

Sienne Vert

ORC D302 120

Rome Vert

ORC D314 120

Chicago Vert

ORC D310 120

Manosque Vert

ORC D104 120

Horizon Vert

ORC D539 120

Fjord Fougère

ORC D540 120

Halo Olive

ORC D541 120

BS Bleu - Blanc

ORC 8910 120

Archipel Saphir

ORC D542 120

Pencil Bleu

ORC D321 120

Rome Bleu

ORC D339 120

Chicago Bleu

ORC 7466 120

Horizon Indigo

ORC D543 120

Abysses Marine

ORC D544 120

Halo Outremer

ORC D545 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Émeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienna Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered
(acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés
(selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning
Store banne



Folding arm awning
Store à projection



Dutch canopy
Store corbeille



Fixed awning
Store fixe



Velum
Velum



Veranda
Véranda



Shade sail
Voile d'ombrage



Umbrella
Parasol



Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES



**Protects from the UV,
heat and light**
Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable
Respirant



**Water
repellent**
Déperlant



**Fade
resistant**
Résiste à la décoloration



**Tear
resistant**
Résiste à l'usure



**Stain
resistant**
Résiste aux taches



**Mold
resistant**
Résiste aux moisissures



**Easy
care**
Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information
with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !*

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com